
5
GS 240
140 /15
HDG
140
M
ADS
CSA
SDF
42 NM
11:10
12
15
S
14
UPS514
+12
16
10
12
18
12
-08
16
ABX123
14
14
UPS350
+09
16
10
18
12
10
10
22
+25
R
26
20
LVL
-25
24
VEC 1.0 MIN
GS 250 5.9NM
UPS350 LRG

FIG 1


Look Up (LK↑)
LK↑ +95 R -25
+9500 ft
+1500 ft to +24,500 ft
Selectable Range
-2500 ft (fixed value)

FIG 2


Look Level (LVL)
+1500 ft to +24,500 ft
Selectable Range
+2500 ft
LVL +25 -25 R
-2500 ft
-1500 ft to -24,500 ft
Selectable Range

FIG 3


Look Down (LK↓)
+2500 ft (fixed value)
LK↓ +25 R -95
-9500 ft
-1500 ft to -24,500 ft
Selectable Range

FIG 4



FIG 5


620
610
1
2
3
0
DCL
P/R
LK↑
V↑
T↑
R↑
4
5
6
RR◁
MNU
▷NV
LVL
VEC
TGT
DSP
7
8
9
ENT
FID
W/T
LK↓
V↓
T↓
R↓

FIG 6